

ƏLAVƏ № 1.

Sağlamlığa zərər vurulmasının nəticələri	Sığorta ödənişinin Sığorta məbləğinə nisbəti, %-lə	
Hər iki gözdə görmə qabiliyyətinin tam itirilməsi	100%	
Tam müalicə olunmaz əqli pozuntusu	100 %	
Hər iki qolun və ya hər iki əlin tam itirilməsi	100 %	
Travma nəticəsində ikitərəfli tam karlıq	100%	
Aşağı çənənin çıxması	100 %	
Danışıq qabiliyyətinin tam itirilməsi	100 %	
Bir qolun və bir qıçın tam itirilməsi	100 %	
Bir qolun və bir pəncənin tam itirilməsi	100 %	
Bir əlin və bir pəncənin tam itirilməsi	100 %	
Bir əlin və bir qıçın tam itirilməsi	100 %	
İki qıçın tam itirilməsi	100 %	
İki pəncənin tam itirilməsi	100%	
Kəllənin sümük qabığının tam həcmdə itirilməsi:		
- Səthi 6 sm ² –dən çox olan	40%	
- Səthi 3 sm ² –dən 6 sm ² –ə qədər	20%	
- Səthi 3 sm ² –dən az olan	10%	
Aşağı çənənin qismən çıxması, yuxarı çənə sümüyünün tam və ya qismən yüksələn yarılməsi	40%	
Bir gözün tam itirilməsi	40%	
Birtərəfli tam karlıq	30%	
	SOL	SAĞ
Bir qolun və ya bir əlin itirilməsi	50%	60%
Qol sümüklərinin əhəmiyyətli dərəcədə itirilməsi (tam və düzəlməz zədələnməsi)	40%	50%
Yuxarı ətrafın tam iflici (sinirlərin bərpaolunmaz zədələnməsi)	55%	65%
Sirkumfleks sinirinin tam iflici	15%	20%
Bazu oynaqının ankilozu	30%	40%
Dirsək oynaqının yararlı vəziyyətdə ankilozu (düz bucağın ətrafında 15 dərəcə)	20%	25%
Dirsək oynaqının yararsız vəziyyətdə ankilozu	35%	40%
Said sümüklərinin əhəmiyyətli dərəcədə itirilməsi (tam və düzəlməz zədələnməsi)	30%	40%

Orta sinirin tam iflici	35%	45%
Mil sinirinin bazı səviyyəsində tam iflici	35%	40%
Mil sinirinin said səviyyəsində tam iflici	25%	30%
Əlin mil sinirinin tam iflici	15%	20%
Dirsək sinirinin tam iflici	25%	30%
Bilək oynağının yararlı vəziyyətdə ankiлоzu (qol düz və ovuc üzü aşağı vəziyyətdə)	15%	20%
Mil bilək oynağının yararsız vəziyyətdə ankiлоzu (qol qatlanmış və ya qeyri-təbii gərilməş vəziyyətdə və ya ovuc üzü yuxarı vəziyyətdə)	25%	30%
Əlin baş barmağının tam itirilməsi	15%	20%
Əlin baş barmağının qismən itirilməsi (dırnaq falanqasının)	5%	10%
Əlin baş barmağının tam ankiлоzu	15%	20%
Şəhadət barmağının tam amputasiyası	10%	15%
Şəhadət barmağının iki falanqasının tam itirilməsi	8%	10%
Şəhadət barmağının dırnaq falanqasının tam itirilməsi	3%	5%
Əlin baş və şəhadət barmaqlarının eyni zamanda amputasiyası	25%	35%
Əlin baş və şəhadət barmaqlarından başqa bir barmağının tam itirilməsi	20%	25%
Əlin baş və şəhadət barmaqlarından başqa iki barmağının tam itirilməsi	8%	12%
Əlin baş və şəhadət barmaqlarından başqa üç barmağının tam itirilməsi	15%	20%
Əlin baş barmağı daxil olmaqla dörd barmağının tam itirilməsi	40%	45%
Əlin baş barmağından başqa dörd barmağının tam itirilməsi	35%	40%
Ortancıl barmağın tam itirilməsi	8%	10%
Adsız və ya çeçələ barmağın tam itirilməsi	3%	7%
Bud sümüyünün (yuxarı hissə) tam itirilməsi	60%	
Bud sümüyünün (aşağı hissə) və baldırın tam itirilməsi	50%	
Pəncənin tam itirilməsi (baldır-aşiq oynağından)	45%	
Pəncənin qismən itirilməsi (aşiq sümüyü oynağı səviyyəsindən)	40%	
Pəncənin qismən itirilməsi (aşiq darağı arxası sümükləri arası oynaqları səviyyəsində)	35%	

Pəncənin qismən itirilməsi (ayaq darağı arxası – ayaq darağı oynaq səviyyəsindən)	30%
Aşağı ətrafın tam iflici (sinirinin bərpaolunmaz zədələnməsi)	60%
Kiçik baldır sinirinin tam iflici	30%
Böyük baldır sinirinin tam iflici	20%
İki sinirinin tam iflici (kiçik və böyük baldır siniri)	40%
Çanaq – bud oynaqının ankilozu	40%
Diz oynaqının ankilozu	20%
Bud sümüyünün qismən və ya baldırın iki sümüyünün itirilməsi (bərpaolunmaz vəziyyət)	60%
Diz qapağı sümüyünün qismən itirilməsi (fragmentlərin əhəmiyyətli dərəcədə ayrılması və ayağın açılmasının əhəmiyyətli dərəcədə çətinləşməsi)	40%
Diz oynaqında hərəkət qabiliyyətinin saxlanılması ilə diz qapağı sümüyünün itirilməsi	20%
Aşağı ətrafın 5 sm-dən çox qısaldılması	30%
Aşağı ətrafın 3 sm-dən 5 sm-ə qədər qısaldılması	20%
Aşağı ətrafın 1 sm-dən 3 sm-ə qədər qısaldılması	10%
Bütün ayaq barmaqlarının tam amputasiyası	25%
Ayağın baş barmağı daxil olmaqla dörd barmağının amputasiyası	20%
Dörd ayaq barmağının tam itirilməsi	10%
Ayağın baş barmağının tam itirilməsi	10%
İki ayaq barmağının tam itirilməsi	5%
Ayağın baş barmağından başqa bir barmağının amputasiyası	3%